

SCAM di Gabrielli Mauro e Battista S. s.n.c Via Einaudi 436 62012 Civitanova Marche MC	Numero di accreditamento: 1394 Sede A
	Revisione: 5 Data: 26/09/2017
	Scheda 1 di 3 PA1868AR5.pdf

ELENCO PROVE ACCREDITATE - CATEGORIA: 0

Articoli metallici destinati ai bambini (inclusi gioielli)

Denominazione della prova / Campi di prova

Determinazione del contenuto di Piombo

Metodo di prova

CPSC-CH-E1001-08.3:2012 (I, II)

Articoli non metallici destinati ai bambini

Denominazione della prova / Campi di prova

Determinazione del contenuto di Piombo

Metodo di prova

CPSC-CH-E1002-08.3:2012 (II, III)

Calzature

Denominazione della prova / Campi di prova

Attitudine al montaggio del tomaio

Metodo di prova

UNI EN ISO 17693:2006

Condizionamento per l'invecchiamento

UNI EN 12749:2001, GB/T 3903.7:2005

Determinazione degli ftalati nei materiali per calzature: di-butil-ftalato (DBP), di-(2-etilesil) ftalato (DEHP), benzilbutil ftalato (BBP), di-isononil ftalato (DINP), di-isodecil ftalato (DIDP), di-n-ottil ftalato (DNOP), di-isobutil ftalato (DIBP)

UNI CEN ISO/TS 16181:2011

Metodi di prova per la valutazione dei criteri ecologici (Cadmio, Cromo e Piombo)

UNI EN 14602:2012 (par.4.1)

Migrazione del colore della fodera, del tomaio e del sottopiede di pulizia

UNI EN ISO 17701:2016, UNI EN 13517:2002, GB/T 3903.42:2008

Resistenza all'abrasione del tomaio, della fodera e del sottopiede di pulizia

ISO 17704:2004, UNI EN 13520:2006, GB/T 3903.16:2008

Resistenza all'abrasione delle suole

ISO 20871:2001, UNI EN 12770:2001

Resistenza alla perspirazione della fodera, dell'intersuola e del sottopiede di pulizia

UNI EN 12801:2006, ISO 22652:2002, GB/T 3903.11:2005

Resistenza alle flessioni ripetute del tomaio e della fodera

UNI EN 13512:2002, UNI EN ISO 17694:2016

Resistenza alle flessioni ripetute delle suole

UNI EN ISO 17707:2005

Solidità del colore allo sfregamento del tomaio, della fodera e del sottopiede di pulizia

UNI EN ISO 17700:2006 Metodo A

Cuoio

Denominazione della prova / Campi di prova

Determinazione della massa volumica apparente

Metodo di prova

UNI EN ISO 2420:2017

Resistenza al calore del cuoio verniciato

UNI EN ISO 17232:2017 Metodo A

Dispositivi di protezione individuale. Calzature

Denominazione della prova / Campi di prova

Cromo esavalente

Metodo di prova

UNI EN ISO 20344:2012 (par. 6.11)

pH

UNI EN ISO 20344:2012 (par. 6.9)

Resistenza all'abrasione del sottopiede

UNI EN ISO 20344:2012 (par. 7.3)

Resistenza all'abrasione della fodera e del sottopiede di pulizia

UNI EN ISO 20344:2012 (par. 6.12)

Resistenza all'abrasione delle suole

UNI EN ISO 20344:2012 (par.8.3)

Resistenza alle flessioni ripetute delle suole

UNI EN ISO 20344:2012 (par.8.4)

Elastomeri

Denominazione della prova / Campi di prova

Determinazione della densità

Metodo di prova

ISO 2781:2008 Metodo A/Amd 1:2010

Resistenza all'abrasione

ISO 4649:2010

Materie plastiche

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

SCAM di Gabrielli Mauro e Battista S. s.n.c Via Einaudi 436 62012 Civitanova Marche MC	Numero di accreditamento: 1394 Sede A
	Revisione: 5 Data: 26/09/2017
	Scheda 2 di 3 PA1868AR5.pdf

Determinazione del cadmio nelle materie plastiche (10 - 1000 mg/Kg)	UNI EN 1122:2002
Esposizione a sorgenti di luce di laboratorio: lampade ad arco allo xeno	UNI EN ISO 4892-2:2013 (Metodo B ciclo 2)
Minuteria metallica	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Rilascio di nichel da articoli destinati al contatto diretto e prolungato con la pelle	UNI EN 1811:2015
Pelle e cuoio	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Contenuto di alcuni metalli estraibili con sudore artificiale (Cadmio, Cromo e Piombo)	UNI 10889:2000, UNI EN ISO 17072-1:2011
Contenuto di Pentaclorofenolo, Tetraclorofenolo e Triclorofenolo	UNI EN ISO 17070:2015
Contenuto totale di alcuni metalli (Cadmio, Cromo e Piombo)	UNI 10887:2000, UNI EN ISO 17072-2:2011
Cromo esavalente	UNI EN ISO 17075-1:2017
Determinazione chimica del contenuto di ossido di cromo-parte 4	UNI EN ISO 5398-4:2008
Determinazione del contenuto di Azocoloranti: 4-amminobifenile CAS 92-67-1, benzidina CAS 92-87-5, 4-cloro-o-toluidina CAS 95-69-2, 2-naftilammina CAS 91-59-8, o-amminoazotoluene CAS 97-56-3, 5-nitro-o-toluidina CAS 99-55-8, 4-cloroanilina CAS 106-47-8, 4-metossi-1-3-fenilendiammina CAS 615-05-4, 4,4'-metilendianilina CAS 101-77-9, 3,3'-diclorobenzidina CAS 91-94-1, 3,3'-dimetossibenzidina CAS 119-90-4, 3,3'-dimetilbenzidina CAS 119-93-7, 4,4'-metilendi-o-toluidina CAS 838-88-0, o-anisidina CAS 90-04-0, 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) CAS 101-14-4, 4,4'-ossidianilina CAS 101-80-4, 4,4'-tiodianilina CAS 139-65-1, o-toluidina CAS 95-53-4, 4-metil-m-fenilendiammina CAS 95-80-7, 2,4,5-trimetilanilina CAS 137-17-7, 6-metossi-m-toluidina CAS 120-71-8, 4-amminoazobenzene CAS 60-09-3, 2,4-xilidina CAS 95-68-1, 2,6-xilidina CAS 87-62-7)	UNI EN ISO 17234-1:2015, UNI EN ISO 17234-2:2011
Determinazione della resistenza a flessione	UNI EN ISO 5402-1:2017, QB/T 2714:2005
Determinazione di alchilfenoli etossilati - Metodo indiretto: 4-nonilfenolo, 4-ter-octilfenolo, nonilfenolo etossilato, octilfenolo etossilato	UNI EN ISO 18218-2:2015
Formaldeide	UNI EN ISO 17226-1:2008, UNI EN ISO 17226-2:2008/EC 1:2009
pH dell'estratto acquoso	UNI EN ISO 4045:2008
Solidità del colore all'acqua	UNI EN ISO 11642:2013, GB/T 22885:2008
Solidità del colore alla goccia d'acqua	UNI EN ISO 15700:2000, GB/T 22886:2008
Solidità del colore alla luce artificiale - lampada ad arco allo xeno	UNI EN ISO 105-B02:2014, QB/T 2727:2005
Solidità del colore alla perspirazione	UNI EN ISO 11641:2013, QB/T 2464.23:1999
Solidità del colore allo strofinio	UNI EN ISO 11640:2013, QB/T 2537:2001
Solidità del colore mediante invecchiamento accelerato	UNI EN ISO 17228:2015
Sostanze volatili	UNI EN ISO 4684:2006
Pelle e Pelliccia	
<i>Denominazione della prova / Campi di prova</i>	<i>Metodo di prova</i>
Azocoloranti (4-amminobifenile CAS 92-67-1, benzidina CAS 92-87-5, 4-cloro-o-toluidina CAS 95-69-2, 2-naftilammina CAS 91-59-8, o-amminoazotoluene CAS 97-56-3, 5-nitro-o-toluidina CAS 99-55-8, 4-cloroanilina CAS 106-47-8, 4-metossi-1-3-fenilendiammina CAS 615-05-4, 4,4'-metilendianilina CAS 101-77-9, 3,3'-diclorobenzidina CAS 91-94-1, 3,3'-dimetossibenzidina CAS 119-90-4, 3,3'-dimetilbenzidina CAS 119-93-7, 4,4'-metilendi-o-toluidina CAS 838-88-0, o-anisidina CAS 90-04-0, 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) CAS 101-14-4, 4,4'-ossidianilina CAS 101-80-4, 4,4'-tiodianilina CAS 139-65-1, o-toluidina CAS 95-53-4, 4-metil-m-fenilendiammina CAS 95-80-7, 2,4,5-trimetilanilina CAS 137-17-7, 6-metossi-m-toluidina CAS 120-71-8, 2,4-xilidina CAS 95-68-1, 2,6-xilidina CAS 87-62-7)	GB/T 19942:2005

SCAM di Gabrielli Mauro e Battista S. s.n.c Via Einaudi 436 62012 Civitanova Marche MC	Numero di accreditamento: 1394 Sede A
	Revisione: 5 Data: 26/09/2017
	Scheda 3 di 3 PA1868AR5.pdf

Formaldeide

GB/T 19941:2005

Tessili

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Azocoloranti (4-amminobifenile CAS 92-67-1, benzidina CAS 92-87-5, 4-cloro-o-toluidina CAS 95-69-2, 2-naftilammina CAS 91-59-8, o-amminozotoluene CAS 97-56-3, 5-nitro-o-toluidina CAS 99-55-8, 4-cloroanilina CAS 106-47-8, 4-metossi-1-3-fenilendiammina CAS 615-05-4, 4,4'-metilendianilina CAS 101-77-9, 3,3'-diclorobenzidina CAS 91-94-1, 3,3'-dimetossibenzidina CAS 119-90-4, 3,3'-dimetilbenzidina CAS 119-93-7, 4,4'-metilendi-o-toluidina CAS 838-88-0, o-anisidina CAS 90-04-0, 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) CAS 101-14-4, 4,4'-ossidianilina CAS 101-80-4, 4,4'-tiodianilina CAS 139-65-1, o-toluidina CAS 95-53-4, 4-metil-m-fenilendiammina CAS 95-80-7, 2,4,5-trimetilanilina CAS 137-17-7, 6-metossi-m-toluidina CAS 120-71-8, 4-amminozobenzene CAS 60-09-3, 2,4-xilidina CAS 95-68-1, 2,6-xilidina CAS 87-62-7)

UNI EN ISO 14362-1:2017, UNI EN ISO 14362-3:2017

Azocoloranti (4-amminobifenile CAS 92-67-1, benzidina CAS 92-87-5, 4-cloro-o-toluidina CAS 95-69-2, 2-naftilammina CAS 91-59-8, o-amminozotoluene CAS 97-56-3, 5-nitro-o-toluidina CAS 99-55-8, 4-cloroanilina CAS 106-47-8, 4-metossi-1-3-fenilendiammina CAS 615-05-4, 4,4'-metilendianilina CAS 101-77-9, 3,3'-diclorobenzidina CAS 91-94-1, 3,3'-dimetossibenzidina CAS 119-90-4, 3,3'-dimetilbenzidina CAS 119-93-7, 4,4'-metilendi-o-toluidina CAS 838-88-0, o-anisidina CAS 90-04-0, 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) CAS 101-14-4, 4,4'-ossidianilina CAS 101-80-4, 4,4'-tiodianilina CAS 139-65-1, o-toluidina CAS 95-53-4, 4-metil-m-fenilendiammina CAS 95-80-7, 2,4,5-trimetilanilina CAS 137-17-7, 6-metossi-m-toluidina CAS 120-71-8, 2,4-xilidina CAS 95-68-1, 2,6-xilidina CAS 87-62-7)

GB/T 17592:2011

Determinazione del contenuto di Pentaclorofenolo, Tetraclorofenolo, Triclorofenolo e dei loro sali ed esteri

UNI 11057:2003

Formaldeide (16 - 600) mg/Kg

UNI EN ISO 14184-1:2011, GB/T 2912.1:2009

pH dell'estratto acquoso

UNI EN ISO 3071:2006, GB/T 7573:2009

Solidità del colore al sudore

UNI EN ISO 105 E04:2013, GB/T 3922:2013

Solidità del colore all'acqua

UNI EN ISO 105 E01:2013, GB/T 5713:2013

Solidità del colore alla luce artificiale - lampada da arco allo xeno

UNI EN ISO 105-B02:2014, GB/T 8427:2008

Solidità del colore alla saliva

GB/T 18886:2002

Solidità del colore allo sfregamento

UNI EN ISO 105 X12:2016, UNI EN ISO 105-X16:2016, GB/T 3920:2008

Tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre

ASTM D4970 / D4970M:2016, UNI EN ISO 12945-2:2002/EC1:2004, GB/T 4802.2:2008

Vernici e altre superfici verniciate

Denominazione della prova / Campi di prova

Metodo di prova

Determinazione del contenuto di Piombo

CPSC-CH-E1003-09.1:2011, ASTM E1645:2016

Legenda

UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione
EN: Norma europea
ISO: International Organization for Standardization
GB/T : Chinese National Standard

ACCREDIA
Il Direttore del Dipartimento
(Dott.ssa Silvia Tramontin)